

Offerteaanvraag nieuwbouwschoorstenen

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
Raambrug 9a
5531 AG Bladel
Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl

Dit formulier kunt u gebruiken als voorblad
voor het verzenden van een offerteaanvraag.

Algemene gegevens van uw project dienen hier te zijn ingevuld.

Er wordt standaard uitgegaan van buitenspouwblad-metselwerk
met waalformaat stenen, door u te leveren.

Eventueel binnenspouwblad in kalkzandstenen door ons te leveren.

Looddikte NHL 20.

Bedrijfs gegevens:

Aannemersbedrijf:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Contactpersoon:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Project gegevens:

Projectnaam:

Totaal aantal schoorstenen project:

Adres:

PC - Woonplaats:

Uitvoerder:

GSM Uitvoerder:

Opmerkingen:


Overzicht van de diverse schoorsteen situeringen

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
Raambrug 9a
5531 AG Bladel
Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl

Via onderstaande schetsen willen we uw aanvraag makkelijker maken en u helpen om het juiste bijbehorende aanvraagformulier te kiezen, welk u per type moet opsturen om een offerte te ontvangen.

Situatie A


Zadeldakschoorsteen.
Schoorsteen symmetrisch t.o.v. de nok.
Aan 2 zijdes loketten ingemetseld.
Aan 2 zijdes voetlood ingemetseld.



A

Situatie B


Zadeldakschoorsteen.
Schoorsteen symmetrisch t.o.v. de nok.
Overstek langs schoorsteen op zijgevel.
Geïntegreerd metselwerk in de onderplaat tpv zijgevel.
Aan 2 zijdes loketten ingemetseld.
Aan 2 zijdes voetlood.



B

Situatie C


Zadeldakschoorsteen.
Schoorsteen symmetrisch t.o.v. de nok.
Geén overstek langs schoorsteen op zijgevel.
Geïntegreerd metselwerk in de onderplaat tpv zijgevel.
Aan 1 zijde loketten ingemetseld.
Aan 2 zijdes Voetlood.



C

Situatie D


Schoorsteen in hellend dakvlak.
Schoorsteen **NIET** in nok gesitueerd.
Aan 2 zijdes loketten.
Aan 1 zijde voetlood.
Aan 1 zijde kiellood.



D

Situatie E


Schoorsteen op wolfseind van zadeldak.
Schoorsteen symmetrisch t.o.v. de nok.
Aan 1 zijde loketten.
Aan 3 zijdes voetlood.



E

Situatie F


Schoorsteen op piramide dak.
Schoorsteen symmetrisch t.o.v. de nok.
Aan 4 zijdes voetlood.
Voetlood rondom 25cm uitstekend.



F

Situatie G




Schoorsteen op een platdak.
Aan 4 zijdes voetlood.
Voetlood rondom 10cm uitstekend.




G

Situatie A

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
 Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
 Raambrug 9a
 5531 AG Bladel
 Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
 www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Onderplaat



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
B	graden
C	
D	
E	
F	
G	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:

Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:




Betonnen afdekplaat / Geïntegreerde rollaag

Halfsteens verband / Wild verband


Spouw metselwerk / Halfsteens metselwerk

Situatie B

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
 Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
 Raambrug 9a
 5531 AG Bladel
 Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
 www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Onderplaat



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
B	graden
C	
D	
E	
F	
G	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:




Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:


Betonnen afdekplaat	/	Geïntegreerde rollaag
Halfsteens verband	/	Wild verband
Spouw metselwerk	/	Halfsteens metselwerk

Situatie C

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
 Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
 Raambrug 9a
 5531 AG Bladel
 Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
 www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Onderplaat



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
B	graden
C	
D	
E	
F	
G	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:




Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:


Betonnen afdekplaat	/	Geïntegreerde rollaag
Halfsteens verband	/	Wild verband
Spouw metselwerk	/	Halfsteens metselwerk

Situatie D

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
 Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
 Raambrug 9a
 5531 AG Bladel
 Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
 www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Onderplaat



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
B	graden
C	
D	
E	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:





Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:

Betonnen afdekplaat	/	Geïntegreerde rollaag
Halfsteens verband	/	Wild verband
Spouw metselwerk	/	Halfsteens metselwerk

Situatie E

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
 Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
 Raambrug 9a
 5531 AG Bladel
 Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
 www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
B	graden
C	
D	
E	
F	
G	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:

Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:





Betonnen afdekplaat / Geïntegreerde rollaag

Halfsteens verband / Wild verband

Spouw metselwerk / Halfsteens metselwerk

Situatie F

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
Raambrug 9a
5531 AG Bladel
Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
C	
D	
E	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:

Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:




Betonnen afdekplaat	/	Geïntegreerde rollaag
---------------------	---	-----------------------

Halfsteens verband	/	Wild verband
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Spouw metselwerk / **Halfsteens metselwerk**

Situatie G

HeBlad - Prefab gemetselde schoorstenen
 Metselbedrijf Gebr. Van der Heijden BV
 Raambrug 9a
 5531 AG Bladel
 Tel. 0497-36.08.08 Fax 0497-36.08.09
 www.HeBlad.nl info@HeBlad.nl



Onderplaat



Door opdrachtgever op te geven maten.	
A	
C	
D	
E	
aantal kanalen	

Schoorsteen type:

Aantal schoorstenen van dit type:

Door strepen wat niet van toepassing is:

Betonnen afdekplaat / Geïntegreerde rollaag

Halfsteens verband / Wild verband

Spouw metselwerk / Halfsteens metselwerk